
	LALLZYME[®]	EX-V	
ALKALMAZÁS	Pektinbontó, erős macerációs, extrakciós enzim. Fajtajellegesebb illatosabb párlatok		
LEÍRÁS	Granulált nagy koncentrációjú pektináz számos egyéb mellékaktivitással. Fahéjsav-észteráz mentes. Eredet: <i>Aspergillus niger</i> .		


AKTIVITÁS ÉS HATÁSMECHANIZMUS

A LALLZYME EX-V nagy aktivitású pektolitikus enzimek készítmény különleges mellékaktivitásokkal, melyek felszabadítják a gyümölcshéj értékes anyagait.

A LALLZYME EX-V használatának előnyei:

- Gyorsan lebontja a gyümölcsök pektintartalmát ezért a cefre könnyen keverhetővé, szivattyúzhatóvá válik.
- A pektin lebontásával visszafogja a cefrék erjedés és lepárlás alatt jelentkező habzását (tökéletes habzásgátlás: Foamsol).
- Gördülékenyebb erjedés.
- Erős celluláz, hemicelluláz aktivitásával több aromaanyagot szabadít fel a gyümölcsökből a cefrézés és az erjesztés során, mint a hagyományos pektinázok.

LALLZYME EX-V hatásspektruma



ALKALMAZÁS

A gyümölcssejtfalak és poliszacharidok hatékony feloldásával fokozza a párlatok minőségjavító komponenseinek felszabadítását, növeli a párlat fajtajelleg-fokozó aromaanyagainak mennyiségét. A legerősebb macerációs képességű LALLZYME enzim.

DÓZIS

A LALLZYME EX-V dózisa: 2-3 g/q.

Kombinálva:

2 g/q LALLZYME Cuvée blanc + 1 g/q LALLZYME EX-V.

Az enzimet adagolás előtt oldja fel 100x-os mennyiségű vízben vagy a gyümölcs levében, majd ezt követően adja megfelelően eloszlatva a kezelendő tételhez.

CSOMAGOLÁS, TÁROLÁS ÉS KEZELÉS

• LALLZYME EX-V kiszerezése 100 g-os műanyag doboz.

- Száraz, hűvös helyen tárolandó.
- Minőségét megőrzi 4 évig.
- Lejárató idő a doboz oldalán.

• Kerülje a közvetlen bírral történő érintkezést és porképződést. Az enzim belégzése túlérzékenységet okozhat. További információk a termék Biztonsági Adatlapján található.

LALLZYME[®]
EX-V